



## HANDMATIG NIEUWE GEBRUIKERS TOEVOEGEN IN DE TOA

Je kunt nieuwe gebruikers eenvoudig importeren via een CSV-bestand (zie ook [nieuwe gebruikers toevoegen via CSV-bestand](#)). Wil je één of enkele gebruikers toevoegen in de TOA, dan kun je dit ook handmatig in de TOA doen. Bij het invoeren van een gebruiker in de TOA is het belangrijk om je af te vragen welke rechten de gebruiker nodig heeft. Op basis daarvan kun je bepalen welke rol aan de gebruiker moet worden toegekend. Gebruikersrollen kunnen alleen worden aangemaakt door een beheerdersrol.

Om iemand handmatig toegang te geven tot de TOA, bijvoorbeeld als docent of kandidaat, moet je een nieuwe gebruiker aanmaken in de TOA. Volg hiervoor onderstaand stappenplan.

### Stap 1

Ga naar het tabblad 'Gebruikers>Gebruikers' in de TOA. Je ziet dan een overzicht van de gebruikers. Klik op de knop 'Voeg gebruiker toe'.

GEBRUIKERSNAAM	STATUS	ROL	ECHTE NAAM	GROEP	AFDELINGEN
09152	Inactief	Kandidaat	Lia + Beheerders		Binnen-IPC

### Stap 2

Vul de velden in het venster in. Voor het aanmaken van een nieuwe gebruiker moet je minimaal de gebruikersnaam, afdeling en rol van de nieuwe gebruiker invullen. Klik vervolgens op 'Opslaan'.

- Nieuws >
- Gebruikers >
  - Gebruikers
  - Importeer
  - Archief
  - Groepen
- Toetsbeheer >
- Toetsen >
- Examens >
- ARTA >
- Organisatie >
- Hulp en documentatie
  - TOA Handelingen
  - Hulp nodig?

## Gebruikers: Nieuwe gebruiker

### Persoonlijke gegevens

VOORNAAM	GEBORTE DATUM
TUSSENVOESSEL	E-MAIL
ACHTERNAAM	

---

### Accountgegevens

GEBRUIKERSNAAM	STATUS
ROLLEN	Actief

---

### Hulpmiddelen

TOETSTUJVERLENING (PERCENTAGE)	Geen	TEKSTGROOTTE WUJZIGEN	Ja
PAUZEER TOETSEN	Ja	VERKLANKING (DMV READSPEAKER)	Ja

---

### Instellingsgegevens

INSTELLING	Bureau ICE	NIVEAU	Kies Niveau ...
AFDELINGEN	<input type="button" value="Wijzig Afdelingen &amp; Voorkeursafdeling"/>	LEERJAAR	0
GROEPEN	<input type="button" value="Wijzig Groepen"/>	OPLEIDING	
OREBONUMMER		VOOROPLEIDING	
OPLEIDINGSKENMERK		IP-ADRES(SEN)	<input type="button" value="Wijzig Ip-adres(sen)"/>

Nadat je de nieuwe gebruiker hebt aangemaakt, ontvang je een wachtwoord voor de gebruiker. Je kunt dit wachtwoord eventueel later wijzigen (zie ook [handmatig nieuwe wachtwoorden aanmaken in de TOA](#)). De gebruiker kan vervolgens inloggen met zijn gebruikersnaam, wachtwoord en instellingscode. De instellingscode is voor de gehele instelling hetzelfde.